









3 เก็บ 5 ไม่

ใจเลือกดอกไม้

ใช้เสื้อดอก
สีจาง
งูลาย

ร่วมใจ ฝ่าระว่าง ปี
โรคไข้เลือดออก
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์

วงจรชีวิตยุงลาย

1 ค้นหา
สำรวจหาขยะ
ที่มีน้ำขัง
รอบบ้านและชุมชน

2 ทำ
ไม่ทิ้ง
ปิดฝาภาชนะ
น้ำเสีย

3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค: เก็บบ้าน เก็บคน เก็บน้ำ

โรงพยาบาล...

ใช้เลือดออก
ก้นจาก
ยุงลาย

3 เก็บ
5 ป 1 ข

ใช้เลือดออก
บอกเลขว่า
หน้าถั่ว

ไม่มีลูกน้ำ
ไม่มียุงลาย
(หยุดยุงลาย)







ร่วมใจ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคไข้เลือดออก
ทำอันตรายเพราะพันธุ์ยุงลาย ลดเสี่ยง ลดป่วย ลดเสียชีวิต

1 ค้นหา
ยุงลายชอบกัดตอนเย็นและตอนเช้า
ยุงลายชอบกัดในบริเวณที่มีน้ำขัง

2 ทำลาย
อย่าทิ้งขยะ
อย่าทิ้งน้ำ
อย่าปล่อยน้ำขัง

3 ป้องกัน
ทายากันยุง
ใช้ยาพ่นน้ำ
ใช้มุ้งกันยุง

4 แจ้ง
พบยุงลาย 3-7 ตัว
พบยุงลาย 8-10 ตัว
พบยุงลาย 11-20 ตัว
พบยุงลาย 21-30 ตัว
พบยุงลาย 31-40 ตัว
พบยุงลาย 41-50 ตัว
พบยุงลาย 51-60 ตัว
พบยุงลาย 61-70 ตัว
พบยุงลาย 71-80 ตัว
พบยุงลาย 81-90 ตัว
พบยุงลาย 91-100 ตัว

อาการเตือน
ไข้สูง
ปวดศีรษะ
ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดข้อตามตัว
มีผื่นตามตัว
มีไข้สูงติดต่อกัน

**ไม่มีลูกน้ำ
ไม่มียุงลาย
(หยุดยุงลาย)**

**3 เก็บ
5 ป. 1 ข.**

**ใช้เสื้อดอก
บอกเลขว่า
ห้ากลั้ว**

**เสื้อดอก
ภัยจาก
ยุงลาย**



ร่วมใจ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคไข้เลือดออก
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดเสี่ยง ลดป่วย ลดเสียชีวิต

วงจรชีวิตยุงลาย

- 1 ค้นหา**
สำรวจตาม
ถังน้ำฝน
แอมโวนี้อยู่บ้าน
- 2 ทำลาย**
• ทรายฟุ้ง
• ปิดฝาถัง
• เปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน
- 3 ป้องกัน**
• ใส่น้ำยา
• ภาชนะบุร
• สวมเสื้อแขนยาว
- 4 แจ้ง**
หากพบยุงลาย 5 วัน
ตามด้วย 0 วัน
ในชุมชนที่มีน้ำ

อาการเตือน

- ไข้สูง
- บวมที่มือ
- ปวดข้อตามตัว
- เมื่อยขา
- 0 วัน ยุงกัดแล้ว

**ไม่มีลูกน้ำ
ไม่มียุงลาย
(หยุดยุงลาย)**

**3 เก็บ
5 ป 1 ข**

**ใช้เลือดออก
บอกเลขว่า
ห้ากลั้ว**

**ใช้เลือดออก
ภัยจาก
ยุงลาย**

