



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปืะ

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปืะ

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปืะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปืะ ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปืะ ที่ ๑๒๕/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน กำกับ ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ในโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ เพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ในการให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดการใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๑๐

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปืะ ได้ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานและได้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปืะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้

ที่	รายการ	การลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	
		มาตรการประหยัดพลังงาน	ผลการดำเนินการ
๑.	รถยนต์ส่วนบุคคล	๑. มีการควบคุมการใช้รถยนต์โดยการจัดทำบันทึกการใช้ยานพาหนะประจำรถยนต์ทุกคันการใช้รถยนต์ต้องจัดทำใบอนุญาตการใช้รถยนต์จากผู้บังคับบัญชา	เป็นไปตามมาตรการ
		๒ กำหนดเส้นทางและวางแผนการเดินทางก่อนทุกครั้ง และการใช้รถยนต์ไปในเส้นทางเดียวกันให้ไปพร้อมกัน และควรให้คนขับรถศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อเลือกใช้เส้นทางที่ใกล้ที่สุดหรือใช้เวลาน้อยที่สุด	เป็นไปตามมาตรการ
		๓.ดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยดูแลตรวจเช็คระบบต่างๆ ของรถยนต์ตามกำหนดวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถยนต์	เป็นไปตามมาตรการ
		๔.ขับใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามกฎหมายคือความเร็วไม่เกิน ๙๐ กม./ชม. เนื่องจากการเปลี่ยนความเร็วจาก ๑๑๐ กม./ชม. เป็น ๙๐ กม./ชม. สามารถประหยัดน้ำมันได้ร้อยละ ๒๕	เป็นไปตามมาตรการ

ที่	รายการ	การลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	
		มาตรการประหยัดพลังงาน	ผลการดำเนินการ
	รถยนต์ส่วนบุคคล	๕. ไม่ติดเครื่องขณะจอดรอ ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหากจอดรถเป็นเวลานาน	เป็นไปตามมาตรการ
		๖. กำหนดการใช้รถยนต์ไปติดต่อราชการจังหวัดปกติสัปดาห์ละ ๓ วัน	เป็นไปตามมาตรการ
		๗. ใช้อุปกรณ์การสื่อสารอื่นแทนการเดินทาง เช่น การส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานหากเร่งด่วนให้ใช้วิธีส่งทางโทรสาร หากเป็นเอกสารสำคัญก็ใช้วิธีรวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน หากเป็นเอกสารไม่สำคัญก็ใช้วิธีส่ง E-mail หรือส่งทางไปรษณีย์	เป็นไปตามมาตรการ

๒. ผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ดังนี้

ที่	รายการ	การลดใช้พลังงานไฟฟ้า	
		มาตรการประหยัดพลังงาน	ผลการดำเนินการ
๑.	หลอดไฟ	๑. ปิดสวิทช์หลังเลิกใช้งาน	เป็นไปตามมาตรการ
		๒. ใช้แสงสว่างจากภายนอกให้มากที่สุด ถ้าไม่พอให้เปิดไฟ	เป็นไปตามมาตรการ
		๓. ทำความสะอาดและตรวจเช็คคุณภาพหลอดไฟ (๖ เดือน / ครั้ง) หรือตามความเหมาะสม	เป็นไปตามมาตรการ
		๔. ใช้หลอดประหยัดไฟ (กรณี หลอดเดิมชำรุดให้เปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดไฟ)	เป็นไปตามมาตรการ
		๕. ลดหลอดไฟ จาก ๒ เป็น ๑ (กรณี แสงสว่างเพียงพอ)	เป็นไปตามมาตรการ

ที่	รายการ	การลดใช้พลังงานไฟฟ้า	
		มาตรการประหยัดพลังงาน	ผลการดำเนินการ
๒.	เครื่องปรับอากาศ	๑. กำหนดเวลาการเปิด-ปิด (ตอนเช้า) เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ตอนบ่าย ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หลังจากนั้นเปลี่ยนไปใช้พัดลมแทน	เป็นไปตามมาตรการ
		๒. ปิดประตู - หน้าต่าง ม่าน มู่ลี่ ดัดกันแดด ให้สนิททุกครั้งที่เปิดแอร์	เป็นไปตามมาตรการ
		๓. ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ เดือนละครั้งหรือตามความเหมาะสม	เป็นไปตามมาตรการ
		๔. ล้างแอร์ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี (เดือนกุมภาพันธ์และเดือนกรกฎาคม)	เป็นไปตามมาตรการ
		๕. เปิดแอร์ที่อุณหภูมิ ๒๕ องศาขึ้นไป	เป็นไปตามมาตรการ
		๖. ทำ ๕ ส. เดือนละครั้ง (วันพุธ ช่วงบ่าย สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)	เป็นไปตามมาตรการ
		๗. นำอุปกรณ์ทำความร้อนออกจากห้องปรับอากาศ	เป็นไปตามมาตรการ
๓.	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑. ตั้งเวลาพักหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งานเกิน ๑๐ นาที	เป็นไปตามมาตรการ
		๒. ตั้งฮาร์ดดิสก์อัติโนมัติ เมื่อไม่ใช้งานเกิน ๓๐ นาที	เป็นไปตามมาตรการ
		๓. พักเที่ยงปิดจอคอมพิวเตอร์และปิดสวิตซ์ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน	เป็นไปตามมาตรการ
		๔. ไม่ใช้งานโปรแกรมหลายโปรแกรมพร้อมกันในเวลาเดียวกัน	เป็นไปตามมาตรการ
		๕. ผู้ใช้ตรวจเช็คและดูแลซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	เป็นไปตามมาตรการ
		๖. ให้มีผู้รับหน้าที่ Update ข้อมูล Scan Virus	เป็นไปตามมาตรการ
		๗. ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน	เป็นไปตามมาตรการ

ที่	รายการ	การลดใช้พลังงานไฟฟ้า	
		มาตรการประหยัดพลังงาน	ผลการดำเนินการ
๔.	เครื่องปริ้นเตอร์	๑. ก่อนพักเที่ยงควรปิดสวิทช์ที่ตัวเครื่องทุกครั้งเพื่อประหยัดพลังงาน	เป็นไปตามมาตรการ
		๒. ตรวจสอบเครื่องปริ้นเตอร์ก่อนสั่งพิมพ์งาน	เป็นไปตามมาตรการ
		๓. เลือกปริ้นเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน	เป็นไปตามมาตรการ
		๔. ตรวจสอบเครื่องปริ้นเตอร์ (เขย่า) เพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่	เป็นไปตามมาตรการ
		๕. Share printer	เป็นไปตามมาตรการ
		๖. ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน	เป็นไปตามมาตรการ
๕.	พัดลม	๑. ปิดพัดลมทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน	เป็นไปตามมาตรการ
		๒. ทำความสะอาดเดือนละครั้ง (๕ส.)	เป็นไปตามมาตรการ
		๓. ควรเปิดระดับความเร็วให้เหมาะสมกับจำนวนคนและอุณหภูมิในห้อง	เป็นไปตามมาตรการ
		๔. ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน	เป็นไปตามมาตรการ
๖.	เครื่องถ่ายเอกสาร	๑. วางตัวเครื่องถ่ายเอกสาร ห่างจากผนัง ๑๕ เซนติเมตร	เป็นไปตามมาตรการ
		๒. ตั้งเวลาเมื่อไม่ใช้งาน ด้วยปุ่ม Energy Save	เป็นไปตามมาตรการ
		๓. หากจะจัดทำเอกสารแบบรูปเล่ม ควรไปจ้างที่ร้าน	เป็นไปตามมาตรการ
		๔. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องถ่ายเอกสารก่อนใช้งานทุกครั้ง (ทำความสะอาดแผ่นกระจก)	เป็นไปตามมาตรการ
		๕. ปิดเครื่องถ่ายเอกสาร เมื่อหมดเวลาทำงานในแต่ละวัน และในวันหยุดราชการ	เป็นไปตามมาตรการ
		๖. ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน	เป็นไปตามมาตรการ

ที่	รายการ	การลดใช้พลังงานไฟฟ้า	
		มาตรการประหยัดพลังงาน	ผลการดำเนินการ
๗.	กระติกน้ำร้อน	๑. กำหนดเวลาการต้มน้ำร้อน (ตอนเช้า) ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. (ตอนบ่าย) ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.	เป็นไปตามมาตรการ
		๒. ตรวจเช็คปริมาณน้ำทุกครั้งก่อนต้ม ให้เหมาะสมกับจำนวนคนดื่ม	เป็นไปตามมาตรการ
		๓. ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน	เป็นไปตามมาตรการ
๘.	เครื่องทำน้ำเย็น	๑. ตั้งเครื่องทำน้ำเย็น ห่างจากผนัง ๑๕ เซนติเมตร	เป็นไปตามมาตรการ
		๒. ไม่นำเครื่องทำน้ำเย็นอยู่ในห้องปรับอากาศ	เป็นไปตามมาตรการ
		๓. ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน	เป็นไปตามมาตรการ
๙.	ตู้เย็น	๑. ตั้งตู้เย็นห่างจากผนัง ๑๕ เซนติเมตร	เป็นไปตามมาตรการ
		๒. ไม่นำอาหารร้อนเข้าตู้เย็น	เป็นไปตามมาตรการ
		๓. ไม่ใส่ของแช่ในตู้เย็นแน่นเกินไป	เป็นไปตามมาตรการ
		๔. ดูแล ตรวจสอบยางรอบประตูตู้เย็นให้พร้อมใช้งาน	เป็นไปตามมาตรการ
		๕. ทำความสะอาดตู้เย็นเดือนละ ๑ ครั้ง (๕ส.)	เป็นไปตามมาตรการ

๓.ปริมาณไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้จริงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (ใช้ข้อมูลจากข้อมูล www.e-report.energy.go.th) ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ดังนี้

ชนิดพลังงาน	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		
	ปริมาณที่ควรจะเป็นตาม ปัจจัย (ค่ามาตรฐาน)	ปริมาณที่ใช้ จริง	เปรียบเทียบปริมาณที่ใช้จริงกับค่ามาตรฐาน
ไฟฟ้า	๑๑๘,๘๗๒.๖๕	๒๑,๐๖๐	น้อยกว่าค่า มฐ. = ๙๗,๘๑๒.๖๕ KWh = ๘๒.๒๘%
น้ำมันเชื้อเพลิง	๑๔,๕๗๓.๗๓	๒,๓๑๑.๖๖	น้อยกว่าค่า มฐ. = ๑๒,๒๖๒.๐๗ KWh = ๘๔.๑๔%

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔



นางสาวลัดดา รุ่งกัญญา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ